

产品特点

- 无频闪：直流驱动，缓解视觉疲劳，防止近视，提高学习效率；
- 高显指：Ra>90, R9>50，色彩还原度高，缓解视觉疲劳，保护视力；
- 无蓝光危害：蓝光危害等级RG0，高品质光源，去除危害蓝光，保护视力；
- 色温舒适：光色柔和，使人情绪舒畅，提高学习效率；
- 高反射比格栅，光线方向性好，照度均匀度高，缓解眼疲劳，防止近视；
- 防眩光设计UGR<16，光线柔和不刺眼，保护视力；
- 航空铝型材金属散热，重量轻，安全性高；
- 产品使用寿命长，高达5万小时，光衰小；
- 产品节能环保，不含有害物质。


应用场所




技术参数

产品名称	LED护眼教室灯	
规格型号	GCC3650E	GCC3650G
额定电压	220Vac	220Vac
额定频率	50Hz	50Hz
额定功率	36W	36W
功率因数	0.95	0.95
色温	5000K	5000K
显指	>90 (R9>50)	>90 (R9>50)
光通量	3200lm	3100lm
统一眩光值 (UGR)	≤16	≤16
光频闪 (波动深度)	≤1%	≤1%
蓝光危害等级	RG0	RG0
工作环境温度	-20℃~45℃	-20℃~45℃
格栅材质	ABS镀铬	ABS

外形尺寸



配光曲线



安装方式

